

Gemeente Begijnendijk
t.a.v de algemeen directeur
t.a.v. de voorzitter van de gemeenteraad

Begijnendijk, 23 maart 2024

Aanvullend agendapunt gemeenteraad d.d. 28 maart 2024
Ingediend door: Raadslid David Janssens - MGB fractie
Omschrijving: aanpassing dorpskern Betekom nav vergroeningswerken
Betreft: interpellatie - <u>voorstel van beslissing</u>

Het vergroeningsproject in de dorpskern van Betekom is met uitzondering van de aanplanting bijna afgerond.

We hebben begrepen dat er ook bij dit project (opnieuw) heel wat discussie is geweest binnen de meerderheid, met de nodige vertragingen tot gevolg. Jammer genoeg is er bij deze discussies, onder andere rond de keuze van het plantgoed, geen rekening gehouden met meer pertinente zaken.

De boordstenen van de plantvakken steken ongeveer 10cm boven het voetpad uit, waarom werd er niet geopteerd om de boordstenen op gelijke hoogte met het voetpad te plaatsen? De huidige situatie verhoogt het risico op valpartijen, zeker met de scherp uitstekende randen en hoeken. De ruimte tussen de boordstenen en de parkeervakken is bovendien amper 30cm tot 45cm. Het is omzeggens onmogelijk om op die manier aan passagierszijde uit te stappen (zie onderstaande foto's)



Bovendien is er sinds de aanleg van de plantvakken een verhoogd risico op aanrijdingen op het C.Vissenaekensplein. Wagens die uit de parkeervakken rijden aan de kant van het KBC kantoor hebben onvoldoende ruimte om de rijbaan op te rijden met verhoogd risico op aanrijdingen, in het bijzonder met de wagens die correct geparkeerd staan aan de kant van dokterspraktijk Demerbrug en taverne Kalessa (zie onderstaande foto's).



Gelet op bovenstaande aspecten stellen we het volgende voor om de veiligheid te verbeteren en de risico's te beperken.

Eenzijds worden de boordstenen op gelijke hoogte met het voetpad gebracht. Het plantvak langs de Prof. Scharpélaan zou dan best ingevuld worden met gras zodat je als passagier vlot kan uitstappen. Mogelijk werd met dit laatste al rekening gehouden na de hogervermelde discussies?

Daarnaast stellen we voor om de parkeerplaatsen langs het C.Vissenaekensplein aan de kant van dokterspraktijk Demerbrug en Taverne Kalessa 40 à 50 cm op te schuiven naar de gevel. Er is met die ingreep nog voldoende ruimte voor voetgangers tussen de parkeervakken en de gevels van de woningen. Dit kan eventueel voor een bepaalde periode getest worden om na te gaan of dit het gewenste resultaat oplevert.

Tenslotte blijven we ons ernstig vragen stellen in hoeverre deze aanpassingen en de geplande werkzaamheden op de parking van sportcentrum De Tumkens de organisatie van kermissen en andere evenementen nog mogelijk maken. Het ooit bruisende Betekom centrum dreigt te verkommeren...

De gemeenteraad besluit als volgt.

1. De boordstenen worden op gelijke hoogte met de voetpaden geplaatst en de plantzone langs de Prof. Scharpélaan wordt ingevuld met gras zodat passagiers vlot kunnen uitstappen.
2. De parkeervakken op het C.Vissenaekensplein langs Taverne Kalessa en dokterspraktijk Demerbrug worden tot 50cm opgeschoven richting de gevels van de woningen. Dit kan gedurende een bepaalde periode getest worden zodat kan geëvalueerd worden of deze aanpassing het gewenste resultaat oplevert.